Alle Produkte von

# HESI

findest du auf

>> grow-shop24.de <<

DE

# Hesi COCO Zuchtschema

| Woche | Steckling | 1 Wuchs | 2 Wuchs | 1 Blüte | 2 | 3 Blüte | 4 | 5 Blüte | 6 | 7 Blüte | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dünger | | Wachstum | | B L Ü T E | | | | | | | |
| TNT Complex | 25 | 50 ml/10 L | | | | | | | | | |
| Coco | | | | 50 ml/10 L | | | | | | | |
| PK 13/14 | | | | | | | 2,5 | 5,0 | 7,5 | 15 ml/10 L | |
| Booster | | | | | | | | | | | |
| Wurzel Complex | | Starter & gegen Stress 50 ml/10 L | | | | | | | | | |
| SuperVit | | Regelmäßig 1 Tropfen auf 4,5 Liter Wasser für extra Energie | | | | | | | | | |
| PowerZyme | | 20 ml/10 L | | 1 bis 2 mal pro Woche zusammen mit Dünger und Boostern | | | | | | | |
| Boost | | | | 20 ml/10 L | | | | | | 20 ml/10 L beschleunigt die Blüte | |
| Beleuchtung | | 18 Stunden | | 12 Stunden | | | | | | | |

Spülen mit Wasser

Hesi Plantenvoeding BV 2017

# Hesi Coco Dünger und Booster

Coco-Substrat wird sowohl in Topfkultur als auch in Hydrokultur verwendet.
Coco ist neutral, kann aber verschiedene Mineralien wie Calcium zurückhalten.
Hesi Coco Dünger ist hierauf angepasst.

## Hesi Dünger für COCO

**Hesi TNT Complex**
NPK-Dünger für die Wachstumszeit.

**Hesi Coco**
NPK-Dünger für die Blütephase.

**Hesi PK 13/14**
PK-Dünger zur Blühsteigerung.

**Häufigkeit der Bewässerung und Düngung:**
Nur so oft gießen wie wirklich notwendig.
Der Bedarf an Wasser und damit an Dünger hängt ab von der Art und Größe der Pflanzen und der Größe der Töpfe.
**Bei jeder Wassergabe düngen.**

## Hesi Booster

**Hesi Wurzel Complex** Pflanzenstarter sowie Pflanzen-Elixier gegen Stress.
Für Jungpflanzen: 1-2 mal pro Woche bis die Pflanzen gut wachsen.
Bei Stress: 1-2 malig.

**Hesi PowerZyme -** Enzymextrakt für ein sauberes und sauerstoffreiches Pflanzmedium.
Verwendung 1-2 mal pro Woche.

**Hesi SuperVit** konzentrierte Mischung aus Vitaminen und Aminosäuren.
Regelmäßig anwenden.

**Hesi Boost** aktiviert die Blüte und die Fruchtreife.
Anwendung: Einmalig zu Beginn der Blütephase.
Während der Blütephase: 1-2x pro Woche.

DE